



Allegato 4_L2

MODULO DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA

Sistema di Stampante 3D a deposizione di filamento estruso (FDM)

CIG 8454019D2A

Ragione sociale del Concorrente
Modello di Sistema di Stampante 3D a deposizione di filamento estruso (FDM) offerto:



Offerta tecnica

N.	Caratteristiche valutate	Valore offerto
1	Volume di stampa (selezionare una sola opzione)	<input type="checkbox"/> uguale a 0.8 m ³ e 1000 mm su uno degli assi X o Y (minimo) <input type="checkbox"/> maggiore a 0.8 m ³ e 1000 mm su uno degli assi X o Y <input type="checkbox"/> maggiore a 0.8 m ³ e almeno 1000 mm di corsa su due assi <input type="checkbox"/> maggiore a 1 m ³ e almeno 1000 mm di corsa su tre assi
2	Spessore minimo del layer (selezionare una sola opzione)	<input type="checkbox"/> uguale a 0.125 mm (minimo) <input type="checkbox"/> minore a 0.125 mm e maggiore a- 0.1 mm <input type="checkbox"/> minore uguale a 0.1 mm
3	Spessore massimo del layer (selezionare una sola opzione)	<input type="checkbox"/> uguale 1.0 mm <input type="checkbox"/> maggiore a 1.0 mm e minore a- 1.4 mm <input type="checkbox"/> maggiore uguale a- 1.4 mm
4	Piano di stampa riscaldato (selezionare una sola opzione)	<input type="checkbox"/> uguale a 60° C (minimo) <input type="checkbox"/> maggiore uguale a 65°C <input type="checkbox"/> maggiore uguale a 70°C <input type="checkbox"/> maggiore uguale a 75°C <input type="checkbox"/> maggiore uguale a 80°C <input type="checkbox"/> maggiore uguale a 85°C



Offerta tecnica

5	Estrusori dotati di movimento assiale aggiuntivo che consenta all'estrusore non attivo di sollevarsi per evitare contatti con il modello (selezionare una sola opzione)	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì
6	Webcam o analogo dispositivo che consenta la verifica remota visuale del volume e del processo di stampa (selezionare una sola opzione)	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì
7	Garanzia (selezionare una sola opzione)	<input type="checkbox"/> 12 mesi (minimo) <input type="checkbox"/> 24 mesi
8	Assistenza Tipologia del supporto (selezionare una sola opzione)	<input type="checkbox"/> supporto remoto <input type="checkbox"/> supporto remoto e on-site

Luogo e data,

Il Legale

rappresentante/procuratore

(firmato digitalmente)

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore.
Nel caso di concorrenti associati l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 15.1 del Disciplinare di gara.